REHBER

Claude Projects Kurulum Rehberi

Yeni Claude Projects artık bir sohbet klasörü değil; seninle konuşan bir koordinatör ve arka planda çalışan iş parçacıklarından (thread) oluşan küçük bir yapay zekâ ekibi. Bu rehber, kod bilmeden ilk projeni doğru kurman için adım adım ilerler.

talhaunuvai

Başlamadan önce

Projects şu anda beta aşamasında ve hesaplara kademeli olarak açılıyor. Kullanmadan önce aşağıdakileri kendi hesabında kontrol et.

Konu	Durum
Hesap	Bir Claude hesabı gerekir.
Plan	İlk erişim Pro ve Max planlarına açılıyor. Team ve Enterprise için sonraki aşamada planlanıyor; plan detayları hesaba göre değişebilir.
Erişim	Önce Claude Code'un bulut oturumlarını kullananlara açılıyor. Sende henüz yoksa bekleme listesine katılabilirsin.
Nerede	Web'de Claude Code içinde ve masaüstü uygulamasının **Code** sekmesinde. Kod yazman gerekmez.
Mobil	Claude mobil uygulamasından thread'leri takip edip yönlendirebilirsin. Kurulumu masaüstünde yapmak daha rahattır.
Uygulamalar	Notion, Google Drive, Gmail gibi araçları kullanacaksan önceden **claude.ai/customize/connectors** sayfasından bağla.
Kod projeleri	Proje kod üzerinde çalışacaksa kodun GitHub'da olmalı ve Claude GitHub App kurulu olmalı.

Erişimin var mı?

1. **claude.ai/code** adresine git ya da masaüstü uygulamasında **Code** sekmesini aç.
2. Sol menüde **Projects** yazısını ara.
3. Görüyorsan hazırsın. Görmüyorsan bekleme listesine katıl: claude.com/form/projects

Projects butonu görünmüyorsa özellik hesabına henüz açılmamış demektir. Mevcut sohbet projelerin güncelleme gelene kadar normal şekilde çalışmaya devam eder.

Yeni Projects nasıl çalışır?

Eski Projects bir klasördü: birkaç dosya, talimatlar ve bir sohbet penceresi. Yeni yapı ise yöneticisi olan bir ekip gibi çalışır.

Parça	Ne yapar	Benzetme
Project	Kendi hedefi, talimatları, hafızası ve dosyaları olan süregelen bir iş alanı	Bir departman
Coordinator	Ana proje sohbeti. Ne yapılacağını söylersin, işi hangi thread'in yapacağına o karar verir	Ekip yöneticin
Threads	Çalışan agent'lar. Her biri tek bir işi yapar ve sonucu koordinatöre bildirir	Ekip üyelerin
Overview	Sohbetin yanında duran, tüm thread'leri ve hangi aşamada olduklarını gösteren panel	Proje panon
Memory	Claude'un proje hakkında tuttuğu notlar: kararlar, kurallar, tercihler	Ortak defter
Library	Senin yüklediğin ve thread'lerin ürettiği dosyalar	Ortak klasör

Temel fark: artık onlarca ayrı sohbeti yönetmiyorsun. Tek bir sohbeti yönetiyorsun, o da ekibi yönetiyor. Thread'ler sen bilgisayarını kapattıktan sonra da çalışmaya devam eder.

Kimler için uygun?

- Haftalık içerik üretimi, ürün lansmanı, iş takibi gibi sürekli yeni görev çıkaran işler
- Birden fazla parçayı aynı anda yürütmek isteyenler
- Aynı kuralları her seferinde tekrar yazmaktan sıkılanlar

Kimler için uygun değil?

- Tek seferlik küçük işler: normal bir sohbet yeterli
- Ekip olarak birlikte çalışmak: proje şimdilik tek kişiye ait, paylaşılamıyor
- Sadece belirli saatte tekrar eden işler: bunun için routine kullanmak daha uygun

İlk projeni kur

Adım 1: Doğru kapsamı seç

En sık yapılan hata tek bir görev için proje açmak. Proje, sürekli yeni görev beslediğin bir iş alanı için açılır.

Yapılacak: Aşağıdaki tabloya bakıp işinin hangi tarafa düştüğüne karar ver.

Fazla küçük (normal sohbet)	Proje için doğru boyut
Bir blog yazısı yaz	Haftalık içeriklerim: araştırma, senaryo, uyarlama
Bu PDF'i özetle	Online kursumun lansmanı için her şey
Bu hatayı düzelt	Uygulamamı geliştirmek ve iyileştirmek
Bir müşteri maili yaz	Küçük işletmemin günlük operasyonu

Kısa kural: iş tek oturumda bitmiyorsa ve yeni görevler çıkarmaya devam ediyorsa, bu bir projedir. Tekil görevler projenin içinde thread olur.

Adım 2: Projeyi oluştur

Proje birkaç alanla oluşturulur. Hedef ve bağlam isteğe bağlıdır ama hedefi doldurman önerilir.

Yapılacak: Aşağıdaki sırayı izle.

1. Sol menüde **Projects**, ardından **New project**'e tıkla.
2. **Name:** menüde görünecek isim. Örnek: "Instagram İçerikleri".
3. **Goal:** tek cümlelik hedef. Örnek: "Her hafta 3 kaliteli Reels yayınla". Koordinatör bu hedefe göre çalışır.
4. **Context: Add** ile thread'lerin okuyacağı dosya, klasör veya Google Drive klasörlerini ekle. Her şeyi değil, çoğu görevin ihtiyaç duyduğunu ekle.
5. **Create project**'e tıkla.

İlk projede Claude hemen **Setup recommendations** önerebilir. İstemediklerini kapatıp **Update setup**'a tıkla ya da görmezden gelip işini anlatmaya başla. Bu ilk tur plan kullanımından düşer.

Zaten işi yürüten bir bulut oturumun varsa, oturum menüsünden **Continue as project** seçebilirsin; Claude o oturuma göre bir proje kurulumu önerir.

Proje talimatlarını yaz

Bu en önemli adım. Talimatlar, her thread işe başlamadan önce okuduğu brief'tir. Bir kuralı burada bir kez yazarsın, yeni açılan her thread ona uyar.

Yapılacak: proje başlığındaki dişli ikonuna tıkla, ardından **Project settings > Memory > Project instructions** alanına git. Aşağıdaki şablonu kopyala ve köşeli parantezleri doldur.

```
This project is for [WHAT IT'S FOR, e.g. planning and producing my weekly
Instagram Reels].
About me: [ONE OR TWO LINES ABOUT YOU AND YOUR AUDIENCE]
How to write: [TONE, LENGTH, FORMATTING RULES, WORDS TO AVOID]
Where things live: [FILES IN THE LIBRARY, CONNECTED APPS LIKE NOTION OR GOOGLE
DRIVE, AND WHAT'S IN EACH]
Before you call work done: [HOW TO CHECK IT, e.g. fact-check every claim and
list your sources at the end]
If something you need is missing: say exactly what's missing in your first
message and stop. Don't guess or make things up.
Ask me before: [SENDING EMAILS, PUBLISHING ANYTHING, DELETING ANYTHING,
SPENDING MONEY]
```

Ne işe yarar: tüm thread'lere ortak çalışma kuralları verir. Nerede kullanılır: Project instructions alanında. Ne değişecek: köşeli parantez içindeki her alan. Örneği Türkçe içerik için yazacaksan "How to write" satırına "Write in Turkish" ekleyebilirsin.

"If something you need is missing" satırı neden önemli?

Bu satır olmadan thread'ler eksik bilgiyi tahmin etmeye ya da etrafından dolaşmaya meyleder. Sonuçta kendinden emin ama yanlış cevaplar alırsın. Bu satır, eksik varsa durup sana sormasını sağlar.

Talimatlarda yaptığın değişiklikler yeni açılan thread'lere uygulanır; o anda çalışan thread'ler eski talimatla devam eder.

Model ve effort seçimi

Koordinatöre ve thread'lere farklı model ve düşünme seviyesi verebilirsin. **Yapılacak: Project settings > General** sekmesine git.

Ayar	Neyi kontrol eder
Coordinator model and effort	Seninle konuşan yöneticiyi
Thread model and effort	Asıl işi yapan çalışanları

Effort, modelin cevap vermeden önce ne kadar düşündüğüdür. Yüksek effort zor işlerde daha iyi sonuç verir ama planından daha fazla kullanım düşer. Varsayılan model ve effort ayarları hesaba göre değişebilir; kendi ayarlarında kontrol et.

Bu neden önemli?

Her thread tam bir Claude oturumudur ve aynı anda birden fazlası çalışabilir. Bu yüzden bir proje, tek bir sohbete göre plan limitini daha hızlı tüketir; özellikle Pro planda bu fark hissedilir.

- **Koordinatörü hafif tut.** Çoğunlukla işi dağıttığı için düşük effort yeterlidir.
- **Thread gücünü işe göre ayarla.** Yazım, strateji ve karmaşık işlerde yüksek effort kullan. Biçimlendirme, sıralama gibi basit işlerde daha küçük model veya düşük effort yeterlidir.
- **Tek bir görev için değiştir.** Mesajında modeli küçültmesini söylemen yeterli:

```
Do this one with a smaller model.
```

Ne işe yarar: o göreve özel olarak daha küçük model kullandırır. Nerede kullanılır: koordinatöre gönderdiğin görev mesajının sonunda.

İlk işini başlat

İlk gün on görev birden gönderme. Bunun yerine şu sırayı izle:

1. **Küçük ve gerçek bir görev gönder.** Bitince thread'i aç, nasıl çalıştığını ve ne teslim ettiğini kontrol et.
2. **Hataları talimatlarda düzelt,** sadece o thread'de değil. Böylece sonraki tüm thread'ler faydalanır.
3. **Güvenlik sınırıyla başla.** Koordinatöre aşağıdaki mesajı gönder.
4. **Güven oluşunca serbest bırak.** Birkaç thread doğru dönünce, sormadan başlamasını söyle.

```
Propose threads and wait for my go-ahead before starting them. Run at most two
at a time.
```

Ne işe yarar: thread'leri başlatmadan önce sana önerir ve aynı anda en fazla iki thread çalıştırır. Nerede kullanılır: projenin ilk mesajı olarak ana proje sohbetinde.

Koordinatörle nasıl konuşulur?

Günlük konuşmanı ana proje sohbetinde yap. Ona bir ekip yöneticisine brief verir gibi görev, fikir ve güncellemeleri yazabilirsin. Yeni iş için yeni thread açar, aynı alandaki takipleri mevcut thread'e yollar, kısa soruları kendisi cevaplar. Tek mesajda birbirinden bağımsız birkaç görev yazarsan ayrı thread'lere bölünür.

Koordinatöre gönderilecek mesajlar

Aşağıdaki mesajları ana proje sohbetinde, istediğin davranışa göre kullanabilirsin.

Ne istiyorsun	Gönderilecek mesaj
İş başlamadan kontrol	`Propose threads and wait for my go-ahead before starting them.`
Hız	`Start these now without asking me to confirm.`
Kullanımı korumak	`Run at most two threads at a time.`
Daha az bildirim	`Only post when something finishes or is blocked.`
Toplu durum raporu	`Give me a status update on every thread.`
Thread açmadan kısa cevap	`Answer that here instead of starting a thread.`
Takipleri doğru yere yollamak	`Reuse the existing thread for follow-ups in this area.`
Değişiklikten önce plan	`Tell me what you'd do and don't change anything yet.`

Claude bu tür tercihleri hafızaya kaydeder ve uygulamaya devam eder. Ancak bunlar kesin kural değil, tercih olarak tutulur. Kritik olan her şeyi proje talimatlarına da yaz.

Thread'i ne zaman açmalısın?

Sadece detaya inmen, tek bir işi yönlendirmen ya da bekleyen bir onayı vermen gerektiğinde. Thread'in kendi mesaj kutusuna yazdığın mesaj doğrudan o thread'e gider. Onaylar da thread'in içinde verilir; ana sohbette "go ahead" yazman o thread'e ulaşmaz.

Overview panelini oku

Overview paneli sohbetin yanında durur ve tüm thread'leri aşamalarına göre gruplar. Overview butonundaki nokta, senden bir şey beklendiğini gösterir. Masaüstü uygulamasında bir thread sana ihtiyaç duyduğunda bildirim de alırsın.

Aşama	Anlamı
Waiting on you	Cevabını veya onayını bekliyor ya da hata aldı. İlk buraya bak
Working	Hâlâ çalışıyor
Ready for review	Kod işi tamam, incelemen için pull request hazır
Landing	Kod onaylandı, birleştiriliyor
Idle	Bitti, hiçbir şey beklemiyor
Resolved	Sen ya da Claude tamamlandı olarak işaretledi veya bir hafta işlem görmeyince otomatik kapandı

Paneldeki diğer sekmeler: dosyalar için **Library**, kod işleri için **Pull requests** ve zamanlanmış işler için **Routines**.

Önerilen çalışma düzeni: bir grup iş gönder, uzaklaş, geri döndüğünde doğrudan **Waiting on you** bölümüne bak.

Hafıza ve Library

Her yeni thread işe başlarken projenin hafızasını okur. Ona ne kadar öğretirsen, kendini o kadar az tekrar edersin.

```
Remember: the launch moved to Friday.
Remember: never use the word 'unlock' in my copy.
```

Ne işe yarar: kararları ve kuralları hafızaya ekler. Nerede kullanılır: ana proje sohbetinde. Ne değişecek: "Remember:" sonrasındaki cümle.

```
And remember this for next time.
```

Ne işe yarar: bir thread'in hatasını düzelttiğinde, düzeltmenin sonraki thread'lere de geçmesini sağlar. Nerede kullanılır: düzeltme mesajının sonunda.

Planlar değişince eski kararı unutmasını söyle. Hafızayı okumak, düzenlemek veya silmek için **Project settings > Memory** bölümüne git.

Talimat mı, hafıza mı? Talimatlar senin yazdığın kurallardır. Hafıza, birlikte çalışırken Claude'un öğrendikleridir. Mutlaka uyulması gereken kuralları talimatlara yaz.

Library: marka rehberi, eski örnekler ve araştırma gibi referans dosyalarını bir kez yükle, tüm thread'ler okuyabilsin. Thread'lerin bitirdiği işler de buraya düşer. Dosya eklemek için Overview içindeki Library sekmesinde **Add**'e tıkla. Yüklenenler kopyadır; bilgisayarındaki dosyayı değiştirirsen tekrar yükleyip **Replace** seç.

Kullanımı kontrol altında tut

- **Kullanımını kontrol et: Project settings > Usage** hangi thread ve modellerin planını kullandığını gösterir.
- **Aynı anda çalışan thread sayısını sınırla** ve küçük soruları koordinatörün kendisinin cevaplamasını iste.
- **Yeni iş için yeni thread aç.** Bir saatten uzun süredir boşta duran büyük bir thread'i canlandırmak, yenisini açmaktan daha fazla kullanım harcayabilir.
- **Limite gelince ne olduğunu bil:** limite takılan thread bekler, limit yenilenince kendiliğinden devam eder. İstemiyorsan thread'i durdur ya da projeyi **Project settings > General** içinden duraklat.

Çalışan thread'i ve yeni mesajı olmayan boştaki bir proje planından kullanım düşmez.

Proje fikirleri

Proje	Hedef	Thread'lerin yapabileceği işler
İçerik motoru	Her hafta düzenli paylaşım	Konu araştırma, kendi tarzında senaryo, bir videoyu caption, bülten ve blog yazısına dönüştürme
Kurs veya ürün lansmanı	Belirli tarihte lansman	Modül taslağı, satış sayfası, mail serisi, rakip fiyat araştırması
İş operasyonu	İşleri düzenli yürütmek	Teklif taslağı, yüklenen sözleşmelerin özeti, toplantı notları, araştırma düzenleme
Derin araştırma	Bir konuda uzmanlaşmak	Yüklenen raporları inceleme, kaynak karşılaştırma, birbirinin üstüne kurulan özetler
Uygulama geliştirme	İlk sürümü çıkarmak	Özellikleri paralel geliştirme, hata düzeltme, dokümantasyon (GitHub gerekir)

Bilgisayarındaki dosyalar

Thread'ler bulutta çalışır ve bilgisayarını göremez. Dosyaları Library'ye yükle ya da uygulamalarını bağla. Yerel çalıştırma desteği hesaplara kademeli açılabilir; kullanmadan önce kendi hesabında kontrol et.

Kaçınılması gereken hatalar

Yapma	Bunun yerine
Her görev için yeni proje açmak	Her süregelen alan için tek proje aç, görevler thread olsun
Proje talimatlarını atlamak	Şablonla on dakika ayırıp talimatları yaz
Eski sohbetler gibi thread'ler arasında gezmek	Koordinatörle konuş, işi o dağıtsın
Her şeyi maksimumda bırakıp on görev birden göndermek	Bir görev ve aynı anda iki thread ile başla, effort'u işe göre ayarla
Aynı hatayı tekrar tekrar düzeltmek	"Remember this" de, sonraki thread'ler de bilsin